


TECHNISCHE FICHE : AANGEPASTE BADKAMER

Volgens de GSV :

Waar badkamers ter beschikking zijn gesteld van het publiek, is **minstens één** ervan aangepast voor personen met beperkte mobiliteit en is minstens één bijkomende badkamer van dat type voorzien **per bijkomende schijf van 20**.

De badkamers voldoen aan de volgende voorwaarden :

- buiten het bereik van de opengaande deur is binnenin een **draairuimte** met een diameter van 1,50 m voorzien;
- er wordt een **toegangsruimte** van 0,90 m breed langs de badkuip voorzien;
- de **bovenrand** van de badkuip bevindt zich op 0,50 m van de vloer;
- aan het uiteinde van de badkuip is een **overzettafel** van minstens 0,50 m lang voorzien, op dezelfde hoogte en over de hele breedte;
- een **horizontale stang** van minstens 0,80 m lang wordt aangebracht op de muur langs de badkuip, op 0,70 m hoogte van de vloer, in de nabijheid van het overzettafel;
- onder de badkuip wordt een **vrije ruimte** van 0,14 m hoog en 1,1 m breed voorzien om het eventuele gebruik van een personenheftoestel mogelijk te maken.



Aanbevelingen :

- De **badkamerdeur** moet naar buiten openen en voldoen aan de criteria van de fiche "deur".
- Het **bad** moet **rechthoekig** zijn, met minimale **afmetingen** van 70 x 170 cm.
- De maximale **breedte** moet 90 cm zijn
- Het **overzettafel** moet 60 cm lang zijn en zich aan de tegenovergestelde kant van de afvoer bevinden.
- Het **transferoppervlak** is waterdicht en antislip
- Het oppervlak van het bad is **antislip**
- De **kleur** van het bad contrasteert met de directe omgeving
- Er zijn **rotatieruimtes** met een diameter van 150 cm aan weerszijden van de deur, voor de apparatuur, transferoppervlak en transferruimtes.
- De **draai- en transfergebieden** moeten vrij zijn van obstakels en apparatuur.
- Ze mogen elkaar **overlappen** of gedeeld worden door meerdere (sanitaire) toestellen.
- **Kranen** moeten met gesloten vuist bediend kunnen worden met een hendel of sensorische schakelaar.



Als er een wastafel of WC in de badkamer aanwezig is: zie fiche aangepast toilet.

